



Les indispensables CHASSE




Signe  nature
Etiquettes et signalétique

Copyright 2019 Signe Nature

Toute reproduction interdite sans l'autorisation de l'auteur.

SECURITE : Comment utiliser mes jalons ?



- 1/ je calcule mes angles de sécurité
- 2/ je matérialise ma zone de tir avec des repères
- 3/ je manipule mon arme uniquement dans ma zone de tir
- 4/ je vise uniquement dans la zone de tir
- 5/ j'effectue impérativement un tir fichant

Jalons chasse personnalisés

 | JALONS M90 SERIGRAPHIES



Un repère de sécurité adapté. Le marquage par procédé automatisé est d'un coût réduit. Nous personnalisons les jalons avec votre logo et vos inscriptions.
90 cm de haut - Ø 160 mm.

Fabriqué en polypropylène Copolymère (haute qualité), le jalon est à la fois très solide et durable. Jalon'net® M90 reprend parfaitement sa forme initiale, même après de nombreuses utilisations.

Signe  nature

Etiquettes et signalétique

Jalons chasse personnalisés

| JALONS M75 SERIGRAPHIES



Un repère de sécurité adapté. Le marquage par procédé automatisé est d'un coût réduit. Nous personnalisons les jalons avec votre logo et vos inscriptions.

75 cm de haut - Ø 150 mm.

Fabriqué en polypropylène Copolymère (haute qualité), le jalon est à la fois très solide et durable. Jalon'net® M75 reprend parfaitement sa forme initiale, même après de nombreuses utilisations.

Signe  nature

Etiquettes et signalétique

Jalons chasse personnalisés

| JALONS M40 SERIGRAPHIES



Un repère de sécurité adapté. Le marquage par procédé automatisé est d'un coût réduit. Nous personnalisons les jalons avec votre logo et vos inscriptions.
40 cm de haut - Ø 97 mm.

Fabriqué en polypropylène Copolymère (haute qualité), le jalon est à la fois très solide et durable. Jalon'net® M40 reprend parfaitement sa forme initiale, même après de nombreuses utilisations.

Éch.: 100%

Lundi 4 juin 2018

JALON'NET M40

BAT1

Format : Diam 40 mm

Quantité : 500

Nbre Coul. : 1

Pantone Noir

Trame :

Matière :

Finition :

Docs Techniques :

BAT


Nous vous remercions d'examiner avec le plus grand soin cette épreuve en fonction des éléments en notre possession (respect du format, couleurs, découpe et support utilisé). N'hésitez pas à apporter quelques annotations si les éléments ne correspondent pas à votre attente.

Aucun travail ne sera exécuté sans retour de ce B.A.T.
La signature de ce document engage votre responsabilité.

Nouvelle épreuve oui Avec corrections
 non Sans corrections

Date : _____

Signature suivie de la mention «Bon pour accord» : _____



Orange



* Marque Injection léger bossage

Partie évidée


*Bossage refort de la tige

*Le bossage & les parties évidées risquent à la sérigraphie de faire un défaut sur l'impression en noire lors du passage de la racle



Pantone Noir

Réf: FDC de l'Eure





* Marque Injection léger bossage

Partie évidée

*Le bossage & les parties évidées risquent à la sérigraphie de faire un défaut sur l'impression en noire lors du passage de la racle

Jalons à emboiter

 | A PIQUER



Un repère de sécurité adapté. Fabriqué en polypropylène Copolymère (haute qualité), le jalous est à la fois très solide et durable. Hauteur 35 cm
Jalous emboîtable en polypropylène, durée supérieure à 2 ans.
Orange ; de loin le plus visible du fait de sa couleur.
Les jalous Shock® peuvent s'emboîter par deux (environ 70 cm) ou par trois (environ 1 m) Pour une visibilité encore améliorée, il est possible de prolonger le jalous par une pan

Marquage

TRACEUR



Le traceur de chantier est très pratique pour tout marquer, même l'herbe et la terre. Il évite ainsi les manipulations de peinture. Ce traceur est indispensable pour les paysagistes, services techniques de mairie, etc....
Différentes couleurs vendu par 4 en 500 ml



Très bon marché et facile à installer, les rubans Signal et Rubavert sont très utiles pour entourer les parcelles d'expérimentation, limiter les parkings et matérialiser les allées ou zones de cueillette en libre service.

Matière : polyéthylène

Deux largeurs : 50 et 70 mm

Signe nature

Étiquettes et signalétique

Retrouvez toutes les informations pratiques sur :
<https://www.signenature.net/>